

48.410.3301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	48.410.3301 (MSB.689/D)
Tanımı	Bazalt Plakalarla Sprgelik Yapılması
Birimi	m
Kurum	Milli Savunma Bakanlıđı
Fasikl	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	246,71	0,00	0,00
2025-Kasım	244,51	0,00	0,00
2025-Ekim	238,90	0,00	0,00
2025-Eyll	232,48	0,00	0,00
2025-Ocak	202,35	0,00	0,00
2024	148,66	0,00	0,00
2023-2	99,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	66,15	0,00	0,00
2022-3	43,35	0,00	0,00
2022-2	37,01	0,00	0,00
2022-1	31,45	0,00	0,00
2021	21,68	0,00	0,00
2020	18,45	0,00	0,00
2019	16,24	0,00	0,00
2018	13,27	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

48.410.3301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Süpürgelik yapılacak yüzeyin iyice temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 1,5 cm kal. 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, üzerine 400 kg çimento dozlu harç ile aralıkları 2 mm geçmemek üzere bazalt plakların yerine konulması, derzlerin dolgu malzemesi ile kapatılması, duvara yerleştirilmiş kenet demirlerin bazalt süpürgeliklere tespiti, yapımı sırasında kırılan çatlayan plakların değiştirilmesi, yüzeyinin harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Kaplanan süpürgelik ölçülür (m)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.3301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
19.100.2510		Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,002500
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,001000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,015000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,035000
10.240.2912	04.426/2B	2x40x40 cm Bazalt taşı plak (TS 10835)	m ²	0,105000
		(zayıatıyla)		
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.