

## 25.565.2508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.565.2508 (358-408)</b>                                    |
| <b>Tanımı</b>  | DN 80, Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                            |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                   |
| <b>Fasikül</b> | Otomatik Kontrol Tesisatı                                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 20371,68     | 856,94        | 428,47          |
| 2025-Kasım  | 19445,88     | 849,59        | 424,80          |
| 2025-Ekim   | 18918,45     | 828,49        | 414,25          |
| 2025-Eylül  | 18913,26     | 802,51        | 401,26          |
| 2025-Ocak   | 16156,25     | 693,75        | 346,88          |
| 2024        | 13963,50     | 526,00        | 263,00          |
| 2023-2      | 10494,86     | 318,75        | 159,38          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 9420,25      | 194,00        | 97,00           |
| 2022-3      | 8911,38      | 125,13        | 62,57           |
| 2022-2      | 8882,50      | 96,25         | 48,13           |
| 2022-1      | 5421,25      | 96,25         | 48,13           |
| 2021        | 3970,00      | 62,50         | 31,25           |
| 2020        | 3050,00      | 51,00         | 25,50           |
| 2019        | 2440,00      | 43,10         | 21,55           |
| 2018        | 2030,00      | 34,00         | 17,00           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.565.2508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Özel kurşunlu, bronz alaşım gövdeli subap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C'ye kadar 16 atmosfer, 120 °C'ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfere kadar işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.2000 gibi.

## 25.565.2508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                            |        |          |
| 20.565.2508 |                 | DN80 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli ) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                             |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                       | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                 | Saat   | 1,200000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                        | Saat   | 1,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.