

25.710.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.710.1102 (1001-102)

Tanımı DN 65, İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek olarak), 12 kgf/cm² basınca dayanıklı

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	196,34	25,47	12,74
2025-Kasım	195,06	25,26	12,63
2025-Ekim	191,30	24,63	12,32
2025-Eylül	186,74	23,86	11,93
2025-Ocak	156,88	20,63	10,32
2024	119,88	15,50	7,75
2023-2	89,38	9,38	4,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	70,00	6,25	3,13
2022-3	61,63	4,06	2,03
2022-2	60,69	3,13	1,57
2022-1	43,38	3,13	1,57
2021	22,60	1,25	0,63
2020	17,50	1,00	0,50
2019	13,50	0,85	0,43
2018	10,80	0,65	0,33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.710.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

12 kgf/cm² basınca dayanıklı, içi kauçuk kaplı yangın hortumu.

25.710.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.710.1102		DN65 / İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek olarak) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.