

## 0307.09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 0307.09

**Tanımı** Meyilin % 41 - 60, profil taşlılığının % 25'e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60'dan fazla olduğu yerlerde

**Birimi** km

**Kurum** Orman ve Su İşleri Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 24276,69     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 20230,58     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 16102,02     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 11501,45     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 10953,76     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 6443,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 6443,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 3790,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 3473,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 3064,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 2476,83      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 0307.09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Paletli traktör ile toprak işleme yapılamayan alanlarda, enaz 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işleme yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprađa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 120 - 150 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işleme yapılması (Aplikasyon hariç)

## 0307.09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.