

41.100.1140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.100.1140 (38.1153)

Tanımı Kayalarda (Karotsuz) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması (20,01 - 40,00 m)

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Jeolojik Etüd


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4182,42	0,00	0,00
2025-Kasım	4056,40	0,00	0,00
2025-Ekim	4007,14	0,00	0,00
2025-Eylül	3889,33	0,00	0,00
2025-Ocak	3397,00	0,00	0,00
2024	2451,34	0,00	0,00
2023-2	1564,43	0,00	0,00
2023-1	1178,11	0,00	0,00
2022-3	1069,27	0,00	0,00
2022-2	936,21	0,00	0,00
2022-1	626,49	0,00	0,00
2021	363,09	0,00	0,00
2020	328,37	0,00	0,00
2019	284,35	0,00	0,00
2018	240,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve projesinde öngörülen esaslar dahilinde, Yüklenici firma tarafından temin edilerek mahalline getirilmiş sondaj makinesi ile kayalarda (karotsuz) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması için her türlü malzeme, ekipman, işçi, alet ve teknik personelin hazır bulundurulması, sondaj platformunun hazırlanması, makinenin teraziye alınması, sondaj lokasyonunun kot ve koordinatlarının tespiti, sondaj kuyusunun açılması, kuyu ağzının emniyete alınması, gerekli numunelerin alınması ve usulüne uygun olarak korunması, numune sandıkları ve torbalarının temini, tamamlanan kuyuların kuyubaşı betonunun yapılması, yeraltı suyu seviyesinin belirlenmesi ve gözlemi, kuyu loğlarının hazırlanması, en az 50 mm çapında PVC boru ile teçhizi, her cins kaya ortamında rotary tip sondaj tekniğine uygun olarak 69,9 mm - 114,3 mm karotsuz 20,01 - 40,00 m arasında düşey sondaj kuyusu açılmasının, Özel Teknik Şartnamede belirtilen aşamaları içerecek şekilde video ve resimlerin çekilmesi için gerekli her türlü işçilik, makine, alet, araç gereç masrafları, malzeme ve zayılatı, akaryakıt temini, personel giderleri dahil, (her türlü nakliye, Yüklenici karı ve genel giderler hariç) 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: İş yerinde açılmış, sondaj kuyusunun zemin üst seviyesinden kuyu tabanına kadar ölçülen derinliklerinin metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	0,950000
40.100.1001		Mühendis	sa	0,950000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,900000
		2 kişi		
40.110.1520		Temel sondaj makinası (Ekipmanlarıyla birlikte)	sa	0,950000
40.110.1514		Kamyon	sa	0,470000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,950000
40.110.1512		Arazöz (5 tonluk su tankeri)	sa	0,950000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.