1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**1603**
Tanımı	Arazi hazırlığının tam alanda makine veya teraslar halinde işçi gücü ile yapılamadığı ve yeterli toprak derinliği olan sahalarda 50x50x30cm ebatlarında ocaklar halinde iş gücü ile toprak işlemesi yapılması (Toz + Kil oranının % 60'tan fazla olduğu ağı
Birimi	
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Arazi hazırlığının tam alanda makine veya teraslar halinde işçi gücü ile yapılamadığı ve yeterli toprak derinliği olan sahalarda 50x50x30cm ebatlarında ocaklar halinde iş gücü ile toprak işlemesi yapılması (Toz + Kil oranının % 60' tan fazla olduğu ağır bünyeli sahalarda 1.2 katsayısı uygulanır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.