

43.511.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.511.1111 (36.04762)
Tanımı	Dış çapı 180 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	358,84	0,00	0,00
2025-Kasım	355,76	0,00	0,00
2025-Ekim	346,91	0,00	0,00
2025-Eylül	336,05	0,00	0,00
2025-Ocak	290,50	0,00	0,00
2024	219,80	0,00	0,00
2023-2	133,00	0,00	0,00
2023-1	84,00	0,00	0,00
2022-3	54,25	0,00	0,00
2022-2	41,65	0,00	0,00
2022-1	41,65	0,00	0,00
2021	27,26	0,00	0,00
2020	22,36	0,00	0,00
2019	19,04	0,00	0,00
2018	15,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.511.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø180 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.511.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,560000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,560000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.