

## 43.510.1069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>43.510.1069 (36.03520)</b>                     |
| <b>Tanımı</b>  | Çapı 600 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                              |
| <b>Kurum</b>   | İller Bankası                                     |
| <b>Fasikül</b> | Altyapı Tesisleri                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2103,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2082,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 2033,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1969,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1702,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1289,04      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 786,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 514,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 344,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 270,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 257,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 167,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 137,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 117,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 93,56        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.510.1069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit flanşlı boru ve başlarının (Ø600 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.510.1069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 19.100.1002 | 03.501/1        | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti | Saat   | 0,050000 |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası                                                            | Saat   | 1,750000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                 | Saat   | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.