

## 43.665.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.665.1055 (23.255/İB-10)

**Tanımı** Sfero döküm, çerçeveli ızgaranın yerleştirilmesi (80 kg, İller Bankası KNL-TP-12 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 8156,36      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 7090,60      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4727,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3278,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3278,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2391,04      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 856,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 676,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 620,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 466,63       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.665.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış sfero döküm 80,00 kg ağırlığında, (D400 basınç dayanım sınıfında) ızgaraların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, sfero döküm çerçeveli ızgara bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm ızgaranın yerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: kg ağırlığındaki sfero döküm çerçeveli ızgaranın adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 80,00 (±3) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.665.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 40.137.1021 | 08.1560/İB-3    | Sfero döküm yağmursuyu ızgara kapağı<br>(80 kg, ID400, GGG50 sfero döküm) | Adet   | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                  | Saat   | 0,033000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.