

## 74.011.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>74.011.0015 (14.018)</b>                                 |
| <b>Tanımı</b>  | Dolguya gelmiş malzemenin elle tokmaklanarak sıkıştırılması |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>3</sup>                                              |
| <b>Kurum</b>   | Altyapı Yatırımları (DLH)                                   |
| <b>Fasikül</b> | Liman ve Deniz İnşaatı                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 211,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 159,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 96,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 65,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 42,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 33,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 32,65        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 21,70        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 17,98        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 15,23        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 12,20        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.011.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Dolguya gelmiş, serilmiş ve dolgu yapılmasına uygun kazı malzemesinin asgari 8 kg ağırlığında demir tokmak kullanılarak el ile tabaka tabaka sıkıştırılması ve sulanması için her türlü araç ve gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, sıkıştırılmış dolgunun 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Sıkıştırılmış hacim hesaplanır.

NOT :1) Sömeller arasına serilen kazının sıkıştırılmasında uygulanır.

2) Bina çevresi , saha dolgusu , kanal dolguları, ihata ve istinat duvar arkaları ve benzeri yerlerde uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.011.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.