

## 74.111.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 74.111.0006 (34.406)

**Tanımı** İdarece verilen kamyon, traktör veya uçak lastikleri ile usturmağa hazırlanması ve yerine konması

**Birimi** Adet

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)

**Fasikül** Liman ve Deniz İnşaatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 845,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 636,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 490,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 372,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 461,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 451,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 323,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 172,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 122,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 109,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 93,10        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.111.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Projesine uygun nitelik ve boyutlarda şantiyede İdareci yükleniciye teslim edilen eski kamyon, traktör veya bir çift uçak lastiğinin konulacak yere gedirilmese, 1" çapında ve 1.60 metre boyunda kendir özlü çelik halatın, 2 adet 1" lik klemensin 40 mm dış çaplı ve 6.7 mm et kalınlıklı 1.40 metre uzunluğunda yumuşak polietilen borunun temini, yumuşak polietilen borunun çelik halata kılıf olarak geçirilmesi, projesine göre yuvarlak kalın demirden askı halkasının imali ve çelik halatın bu halka ve lastiğe geçirilerek 2 adet klemens ile tutturulması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Polietilen boru fiyatı hariç) bir adedinin fiyatı:

NOT:

Bir çift uçak lastiği kullanıldığı takdirde bu fiyat 1.90 ile

ÖLÇÜ:

Projedeki yerlerine konan lastik usturmaça adedi üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.111.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.