

## 77.190.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 77.190.1110 (PK\_R\_05)

**Tanımı** Tavandan askılı banka form doldurma yönlendirme panosu

**Birimi** Ad.

**Kurum** PTT

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12594,53	0,00	0,00
2025-Kasım	11985,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	594,80	0,00	0,00
2020	500,00	0,00	0,00
2019	493,75	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Tavandan Askılı Yönlendirme Panosu ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Ürün Geniřliđi: 1000 mm, Yükselik: 150 mm, Derinlik: 100 mm.
- Gövde 2 mm Alüminyum üzeri Ral 7036 mat fırın boya
- Yazı altı zemin 3 mm buzlu akrilik üzeri turkuaz veya sarı renkte folyo. (Pantone 312C/ Pantone 123C)
- Yazılar 3 mm siyah akrilik.
- Yazı içerikleri İdare tarafından Detay projesinde belirtilir, Örnek: Müşteri Temsilcisi, Form Doldurma, Müdür, vb.
- Kanca ve tel ile asılır(Tavan yüksekliğine göre)
- Aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60çip/metre, led montajı çift taraflı bant ile yapılır.
- Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
- Trafo– 12V / 20W IP20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.