

77.190.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.190.1126 (PK_M_K01)

Tanımı Banko keson ek modül

Birimi Ad.

Kurum PTT

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8492,45	0,00	0,00
2025-Kasım	8432,30	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6875,00	0,00	0,00
2024	6875,00	0,00	0,00
2023-2	5512,50	0,00	0,00
2023-1	4593,75	0,00	0,00
2022-3	4125,00	0,00	0,00
2022-2	3750,00	0,00	0,00
2022-1	2187,50	0,00	0,00
2021	625,00	0,00	0,00
2020	2250,00	0,00	0,00
2019	1062,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Keson- Ek Modül; ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Genişlik: 45 cm, Derinlik: 50 cm, Yükseklik: 80 cm ebadında.
- Üst tabla 30 mm kalınlığında buteli antrasit suntalam (Ral 7016) malzeme.
- Yan tabla ve iç kısımlar 18 mm buteli antrasit suntalam (Ral 7016) malzeme.
- Bazası 18 mm mdf üzeri 0, 65 mm fırça desen alüminyum laminat kaplı.
- Ahşap kenarlarında buteli antrasit suntalam (Ral 7016) uyumlu 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
- Raflar 3 mm gri akrilik.
- Parlak Kromajlı Antrasit RAL 7016 renkli Kulp Çap:15x22 mm (Hafele Parlak Krom 16 mm, ürün kodu: 133.90.200)
- Çekmece kilit nikel kaplı gövde boyu 25 mm (Kasa kilidi, Kale vb.)
- Metal para çekmecesi dış kasası dâhil metal olan 6 bölmeli Ral 9005 boyalı. Para çekmecesi yanları Ral 9005 siyah boyalı alüminyum.
- Çekmece rayları tam açılımlı yavaşlatıcılı en az 32 kg taşıma kapasiteli.
- Masa üstü kablo geçişleri için antrasit Ral 7016 renkli çap; 65 mm kablo kapağı.
- Düz menteşe 4 takım ürüne dâhildir. Menteşeler yavaşlatıcılı olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.