77.125.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.125.1010** **(P-097)**
Tanımı	Alaturka kiremit altına oluklu levha ile su tecriti yapılması
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	452,59	0,00	0,00
2025-Kasım	433,09	0,00	0,00
2025-Ekim	429,90	0,00	0,00
2025-Eylül	417,03	0,00	0,00
2025-Ocak	370,00	0,00	0,00
2024	294,50	0,00	0,00
2023-2	217,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	162,13	0,00	0,00
2022-3	129,56	0,00	0,00
2022-2	122,54	0,00	0,00
2022-1	101,25	0,00	0,00
2021	49,36	0,00	0,00
2020	46,83	0,00	0,00
2019	39,22	0,00	0,00
2018	32,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.125.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mevcut tahta kaplı ahşap çatı üzerine oluklu levhaların (su tecrit levhası) döşeme işlemine(TS 4560'a uygun olarak) hakim rüzgar yönüne ters yönden başlamak, birbiri üzerine bindirmek, her yatay sırada düşey bindirmelerin bir alt ve bir üst sıradaki levhaların ortasına gelecek şekilde şaşırtılarak, levha uçlarında her olukta bir levha, ortalarında iki olukta bir olmak üzere plastik rondelalı galvanizli çivi ile levha başına en az 20 çivi gelecek şekilde tespit edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.125.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.9111	04.721/3	Galvanizli çivi 70/17 kaplama levhası renginde plastik rondelası ile birlikte	Adet	10,000000
10.240.9102	04.721/1A	Oluklu bitümlü levhalar (Her renkte) (TS EN 534) (Kategori R >= 1400 N/m²) (Yangın Sınıfı Broof)	m²	1,250000
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,250000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.