

## 77.190.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>77.190.1014 (PK_M_B05C)</b>
<b>Tanımı</b>	Banka duvar paneli iç köşe (H=100 cm)
<b>Birimi</b>	Ad.
<b>Kurum</b>	PTT
<b>Fasikül</b>	


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3937,41	0,00	0,00
2025-Kasım	3909,53	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3187,50	0,00	0,00
2024	3187,50	0,00	0,00
2023-2	1860,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1550,00	0,00	0,00
2022-3	1340,63	0,00	0,00
2022-2	1218,75	0,00	0,00
2022-1	750,00	0,00	0,00
2021	287,50	0,00	0,00
2020	433,88	0,00	0,00
2019	333,75	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Banka Duvar Paneli İç Köşe (H:100CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir;

- Duvar panellerinde iç karkas 18 mdf üzeri 0, 65 mm parlak turkuaz laminat kaplı(Pantone 312C)
- Duvar panellerinde radüslü kısmında 18 mm esnek kontra üzeri parlak turkuaz laminat kaplı (Pantone 312C)
- Duvara bağlantı 30 mm ham mdf.
- Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
- Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60 çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
- Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
- Trafo– 12V / 20W IP20
- Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.158		BANKA DUVAR PANELİ İÇ KÖŞE (H=100CM)	MT	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.