

## 77.190.1064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>77.190.1064 (PK_M_P06J)</b>
<b>Tanımı</b>	Posta duvar paneli Dış köşe (H=190 cm)
<b>Birimi</b>	Ad.
<b>Kurum</b>	PTT
<b>Fasikül</b>	


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5211,28	0,00	0,00
2025-Kasım	5174,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4218,75	0,00	0,00
2024	4218,75	0,00	0,00
2023-2	2523,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2103,13	0,00	0,00
2022-3	1959,38	0,00	0,00
2022-2	1781,25	0,00	0,00
2022-1	968,75	0,00	0,00
2021	562,50	0,00	0,00
2020	1235,00	0,00	0,00
2019	950,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Posta Duvar Paneli Dış Köşe (H:190CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Duvar panellerinde iç karkas 18 mm mdf üzeri 0, 65 mm parlak sarı laminat kaplı (Pantone 123C)
- Duvar panellerinde radüslü kısmında 18 mm esnek kontra üzeri parlak sarı laminat kaplı (Pantone 123C)
- Duvara bağlantı 30 mm ham mdf.
- Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
- Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60 çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
- Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
- Trafo- 12V / 20W IP20
- Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.208		POSTA DUVAR PANELİ DIŞ KÖŞE (H=190CM)	AD	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.