

77.190.1067 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.190.1067 (PK_M_P06M)

Tanımı Posta duvar geçiş paneli (H 190 cm'den H 100 cm'e açılı)

Birimi Ad.

Kurum PTT

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 12746,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 12656,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 10318,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7937,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 4743,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3953,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 3307,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 3006,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2187,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1267,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1067 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Posta Duvar Geçiş Paneli (H190CM'den H100CM'e açılı) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Duvar panellerinde 18 mm mdf üzeri 0.65 mm parlak sarı laminat kaplı (Pantone 123C)
- Duvara bağlantı 30 mm ham mdf.
- Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
- Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
- Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
- Trafo- 12V / 20W IP20
- Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1067 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|---|--------|----------|
| PTT-ÖZEL.211 | | POSTA DUVAR GEÇİŞ PANELİ (H190CM'DEN H100CM'E AÇILI) | AD | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.