

## 77.190.1069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>77.190.1069 (PK_M_P060)</b>
<b>Tanımı</b>	Posta duvar paneli koli rafı (H=190 cm L=120 cm)
<b>Birimi</b>	Ad.
<b>Kurum</b>	PTT
<b>Fasikül</b>	


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16984,90	0,00	0,00
2025-Kasım	16864,60	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13750,00	0,00	0,00
2024	13062,50	0,00	0,00
2023-2	10102,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8418,75	0,00	0,00
2022-3	5500,00	0,00	0,00
2022-2	5000,00	0,00	0,00
2022-1	2937,50	0,00	0,00
2021	2875,00	0,00	0,00
2020	2226,25	0,00	0,00
2019	1712,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Posta Duvar Paneli Koli Rafi (H:190CM L:120CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Duvar ön panellerinde 18 mm mdf üzeri 0,65 mm parlak sarı laminat kaplı (Pantone 123C)
- Duvar kaplama gövde 18 mm beyaz mdf lam.
- Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
- Duvarda boşluk bırakılan niş içerisine uygulanacaktır.
- Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
- Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
- Trafo- 12V / 20W IP20
- Pictogramlar ve yazılar siyah folyo olacaktır, ürüne dâhildir.
- Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.