

## 77.190.1075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 77.190.1075 (PK\_M\_P06V)

**Tanımı** Posta duvar paneli bitiş parçası Sağ (H=190 cm L=30 cm)

**Birimi** Ad.

**Kurum** PTT

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5249,88	0,00	0,00
2025-Kasım	5212,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4250,00	0,00	0,00
2024	4250,00	0,00	0,00
2023-2	2304,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1920,31	0,00	0,00
2022-3	1581,25	0,00	0,00
2022-2	1437,50	0,00	0,00
2022-1	750,00	0,00	0,00
2021	462,50	0,00	0,00
2020	360,75	0,00	0,00
2019	277,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Posta Duvar Paneli Bitiş Parçası Sağ (H:190CM L:30CM) ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Duvar panellerinde 18 mm mdf üzeri 0,65 mm parlak sarı laminat kaplı (Pantone 123C)
- Duvara bağlantı 30 mm ham mdf.
- Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
- Plastik profil içerisinde, akrilik koruma kapaklı aydınlatma olan kısmında 3000K şerit led 12V/ 5W IP20, 60çip/metre, led montajı vidalanarak yapılır.
- Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
- Trafo– 12V / 20W IP20
- Mevcut alçıpan üzerine monte edilir. Alçıpan ve alçıpan arkasındaki konstrüksiyon ürüne dahil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.219		POSTA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SAĞ (H=190CM L=30CM)	AD	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.