

10.240.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.240.6003 (04.443/A2C)
Tanımı	Homojen (Grup: T) (Aşınma-kalınlık kaybı: $AL \leq 0,08$ mm veya Hacim kaybı $Fv \leq 2,0$ mm ³) (Kalıcı batma ≤ 0.10 mm)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	541,47	0,00	0,00
2025-Kasım	536,98	0,00	0,00
2025-Ekim	531,03	0,00	0,00
2025-Eylül	524,34	0,00	0,00
2025-Ocak	450,00	0,00	0,00
2024	332,00	0,00	0,00
2023-2	246,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	189,00	0,00	0,00
2022-3	164,00	0,00	0,00
2022-2	164,00	0,00	0,00
2022-1	127,00	0,00	0,00
2021	80,00	0,00	0,00
2020	60,00	0,00	0,00
2019	53,00	0,00	0,00
2018	43,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elastik Yer Döşemesi, yangın sınıfı Bfl s1, Antibakteriyel TS EN ISO 10581, TS EN ISO 24343-1, TS EN ISO 24344, EN 684, TS EN ISO 10874, TS EN 660-2 Esnek, homojen, heterojen, 2,0 mm kalınlıkta,

10.240.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.