

10.240.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.240.6010 (04.443/A3)
Tanımı	Heterojen (Grup:T) Üst tabaka kalınlığı min.0,70 mm saf PVC (Aşınma-kalınlık kaybı: $AL \leq 0,08$ mm veya Hacim kaybı $Fv \leq 2,0$ mm ³) (Kalıcı batma ≤ 0.10 mm)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	421,14	0,00	0,00
2025-Kasım	417,65	0,00	0,00
2025-Ekim	413,03	0,00	0,00
2025-Eylül	407,82	0,00	0,00
2025-Ocak	350,00	0,00	0,00
2024	262,00	0,00	0,00
2023-2	194,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	149,00	0,00	0,00
2022-3	129,00	0,00	0,00
2022-2	129,00	0,00	0,00
2022-1	100,00	0,00	0,00
2021	63,00	0,00	0,00
2020	47,00	0,00	0,00
2019	41,00	0,00	0,00
2018	32,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elastik Yer Döşemesi, yangın sınıfı Bfl s1, Antibakteriyel TS EN ISO 10581, TS EN ISO 24343-1, TS EN ISO 24344, EN 684, TS EN ISO 10874, TS EN 660-2

10.240.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.