10.240.6656 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**10.240.6656** **(04.714/U06)**
Tanımı	100 mm genişliğinde, 0,70 mm kalınlığında, alüminyum lamel asma tavan, delikli (EN AW 3000 serisi) (Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış alumunyum lamellerin içe bakan yüzleri min. 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boya, tava
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	757,32	0,00	0,00
2025-Kasım	720,71	0,00	0,00
2025-Ekim	661,48	0,00	0,00
2025-Eylül	619,47	0,00	0,00
2025-Ocak	460,00	0,00	0,00
2024	305,00	0,00	0,00
2023-2	235,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	155,00	0,00	0,00
2022-3	135,00	0,00	0,00
2022-2	135,00	0,00	0,00
2022-1	105,00	0,00	0,00
2021	64,00	0,00	0,00
2020	47,50	0,00	0,00
2019	43,00	0,00	0,00
2018	34,30	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.6656 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Alüminyum Lamel Asma Tavanlar (TS EN 13964) (EN AW 3000 serisi) (Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış aliminyum lamellerin içe bakan yüzleri min.5 mikron epoksi astar üzeri min.20 mikron polyester son kat boya, tavana bakan yüzeyi min.5 mikron epoksi astar)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.6656 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.