

10.380.1651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1651 (04.645/16A)

Tanımı 4+4+4 mm kalınlıkta 12+12 mm ara boşluk çitallı Yalıtım Camları (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, ikinci camı temperli renksiz düz cam, üçüncü camı ısı kontrol kaplamalı 3'lü yalıtım camı ünitesi)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1935,00	0,00	0,00
2025-Kasım	1918,22	0,00	0,00
2025-Ekim	1884,30	0,00	0,00
2025-Eylül	1865,21	0,00	0,00
2025-Ocak	1500,00	0,00	0,00
2024	1180,00	0,00	0,00
2023-2	943,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	998,00	0,00	0,00
2022-3	790,00	0,00	0,00
2022-2	790,00	0,00	0,00
2022-1	407,00	0,00	0,00
2021	207,90	0,00	0,00
2020	187,00	0,00	0,00
2019	164,00	0,00	0,00
2018	117,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 + 12 mm ara boşluk çıtalı (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, ikinci camı temperli renksiz düz cam, üçüncü camı ısı kontrol kaplamalı 3'lü yalıtım camı ünitesi)

10.380.1651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.