

10.380.1661 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.380.1661 (04.645/17A)
Tanımı	4+4+4 mm kalınlıkta 12+12 mm ara boşluk çitallı Yalıtım Camları (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, ikinci camı temperli renksiz düz cam, üçüncü camı ısı kontrol kaplamalı 3'lü yalıtım camı ünitesi)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1999,50	0,00	0,00
2025-Kasım	1982,16	0,00	0,00
2025-Ekim	1947,11	0,00	0,00
2025-Eylül	1927,38	0,00	0,00
2025-Ocak	1550,00	0,00	0,00
2024	1160,00	0,00	0,00
2023-2	925,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	979,00	0,00	0,00
2022-3	780,00	0,00	0,00
2022-2	780,00	0,00	0,00
2022-1	400,00	0,00	0,00
2021	212,85	0,00	0,00
2020	194,00	0,00	0,00
2019	170,00	0,00	0,00
2018	122,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1661 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 + 16 mm ara boşluk çitalı (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, ikinci camı temperli renksiz düz cam, üçüncü camı ısı kontrol kaplamalı 3'lü yalıtım camı ünitesi)

10.380.1661 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.