

10.380.1671 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.380.1671 (04.645/18A)
Tanımı	4+4+4 mm kalınlıkta 16+16 mm ara boşluk çitallı Yalıtım Camları (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, ikinci camı temperli renksiz düz cam, üçüncü camı ısı kontrol kaplamalı 3'lü yalıtım camı ünitesi)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1857,60	0,00	0,00
2025-Kasım	1841,50	0,00	0,00
2025-Ekim	1808,93	0,00	0,00
2025-Eylül	1790,60	0,00	0,00
2025-Ocak	1440,00	0,00	0,00
2024	1160,00	0,00	0,00
2023-2	925,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	979,00	0,00	0,00
2022-3	780,00	0,00	0,00
2022-2	780,00	0,00	0,00
2022-1	400,00	0,00	0,00
2021	203,94	0,00	0,00
2020	187,00	0,00	0,00
2019	164,00	0,00	0,00
2018	118,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1671 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 + 12 mm ara boşluk çitalı (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, ikinci camı temperli renksiz düz cam, üçüncü camı ısı kontrol kaplamalı 3'lü yalıtım camı ünitesi)

10.380.1671 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.