

10.380.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.380.1763 (04.645/27C)
Tanımı	8+8 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çitallı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)ıktadır
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2681,91	0,00	0,00
2025-Kasım	2658,66	0,00	0,00
2025-Ekim	2611,64	0,00	0,00
2025-Eylül	2585,18	0,00	0,00
2025-Ocak	2079,00	0,00	0,00
2024	1575,00	0,00	0,00
2023-2	1050,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1111,00	0,00	0,00
2022-3	885,00	0,00	0,00
2022-2	885,00	0,00	0,00
2022-1	453,00	0,00	0,00
2021	247,50	0,00	0,00
2020	217,00	0,00	0,00
2019	190,00	0,00	0,00
2018	137,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.