10.380.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**10.380.1602** **(04.645/11B)**
Tanımı	6+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif günes kontrol camı, iç camı düzcam)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2083,35	0,00	0,00
2025-Kasım	2065,29	0,00	0,00
2025-Ekim	2028,76	0,00	0,00
2025-Eylül	2008,21	0,00	0,00
2025-Ocak	1615,00	0,00	0,00
2024	1300,00	0,00	0,00
2023-2	1000,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1015,00	0,00	0,00
2022-3	780,00	0,00	0,00
2022-2	780,00	0,00	0,00
2022-1	403,00	0,00	0,00
2021	183,15	0,00	0,00
2020	160,00	0,00	0,00
2019	140,00	0,00	0,00
2018	100,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.