

10.330.2975 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2975 (04.614/404E)
Tanımı	1,50+0,70+(100 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı, 1,50 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1444,70	0,00	0,00
2025-Kasım	1432,70	0,00	0,00
2025-Ekim	1409,78	0,00	0,00
2025-Eylül	1375,10	0,00	0,00
2025-Ocak	1175,00	0,00	0,00
2024	905,00	0,00	0,00
2023-2	695,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	605,00	0,00	0,00
2022-3	465,00	0,00	0,00
2022-2	465,00	0,00	0,00
2022-1	360,00	0,00	0,00
2021	196,00	0,00	0,00
2020	163,00	0,00	0,00
2019	145,00	0,00	0,00
2018	116,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2975 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı, 1,50 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıyünü min.120 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, TPO membran donatılı ve UV dayanımlı)

10.330.2975 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.