

V.1135/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1135/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile İçi ve Dışı Düz, Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere, Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17563,16	0,00	0,00
2025-Kasım	17411,68	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14225,93	0,00	0,00
2024	10259,86	0,00	0,00
2023-2	6275,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4450,49	0,00	0,00
2022-3	2887,46	0,00	0,00
2022-2	2258,11	0,00	0,00
2022-1	2227,10	0,00	0,00
2021	1452,59	0,00	0,00
2020	1229,70	0,00	0,00
2019	1064,13	0,00	0,00
2018	960,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1135/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1131/B şartlarıyla ii ve dıŐı dŰz minare gŰvde ve peteđinde ŰrŰtŰlen yerlere mevcut ŰrŰtmenin derinliđinde yonu taŐı kaplama yapılması iŐiliđi (taŐ bedeli hari), her tŰrlŰ malzeme ve iŐilik dahil, beher m2 bedeli:

ŐLŰ: Kaplanan yonu taŐının dıŐ yŰzeylerinin m2 cinsinden ŐlŰlerek bedeli Ődenir. NOT : 1-TaŐ bedeli sŰzleŐme durumuna gŰre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından Ődenir.

Taraklama ve Mucarta yapılması iŐiliđi dahildir.2- YŰksekliliđi 40 m nin Űzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aŐan kısmı iin %50 iŐilik yŰkseklilik zammı Ődenir.

Oska Yazılım'dan alınmıŐtır.

V.1135/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.