

V.1720 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1720

Tanımı 5-10 Cm. Arası Genişlikte (10 Cm. Dahil) Profilli veya Tezyinatlı Profilli Düz veya Kavisli Alçı
Korniş Yapılması ve Yerine Konması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1139,15	0,00	0,00
2025-Kasım	1129,33	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	922,38	0,00	0,00
2024	672,76	0,00	0,00
2023-2	410,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	286,30	0,00	0,00
2022-3	185,34	0,00	0,00
2022-2	144,21	0,00	0,00
2022-1	143,26	0,00	0,00
2021	94,05	0,00	0,00
2020	79,25	0,00	0,00
2019	67,76	0,00	0,00
2018	59,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1720 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1719 şartlarıyla 5-10 cm. arası genişlikte (10 cm. dahil) profilli ve tezyinatlı profilli, düz veya kavisli alçı korniş yapılması, 1 mt. boyda içine ortalama 0.080 kg kırık konulması ve yeri-ne montajı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1720 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/2		Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	kg	3,400000
04.V56/2		Kıtık	kg	0,080000
		İşçilik:		
		(Kalıp Hazırlanması,,Dökülmesi ve Yerine Konulması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,400000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.