

## V.1725 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1725

**Tanımı** Eski Eserde Kireç Badana Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	318,63	0,00	0,00
2025-Kasım	315,89	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	257,98	0,00	0,00
2024	181,91	0,00	0,00
2023-2	110,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	75,85	0,00	0,00
2022-3	48,94	0,00	0,00
2022-2	37,81	0,00	0,00
2022-1	37,69	0,00	0,00
2021	24,68	0,00	0,00
2020	19,95	0,00	0,00
2019	17,23	0,00	0,00
2018	13,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1725 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Düz ve kavisli satırlarda bulunan kalem işi bezeme ve yazıların en uç kısmından 50 cm. uzađın-dan itibaren bozulmuş badanalar, raspa edilip zemin hazırlandıktan sonra, kireç, su ve alçı karışımından elde edilen badana, mütehasşıs kalemkâr ustası tarafından badana makinesi kullanılmadan, üç kat fırça ile sürülmek suretiyle yapılacaktır. Badananın yapımı sırasında, kalem işi ve yazıya kesinlikle hiçbir şekilde zarar verilmeyecektir. Yukarıda belirtilen şartlar dahilinde badananın raspası ve zeminin hazırlanması işi hariç, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kalem işi yazıların en dış kısmından 50 cm.si hariç tutularak diđer kısımlar m2 olarak hesaplanır.

## V.1725 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/2		Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	kg	0,300000
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m <sup>3</sup>	0,000300
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,000200
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.