

V.1904/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1904/7

Tanımı Mekanik Deprem Emniyet Vanası 4" flanşlı

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 23802,94 | 856,95 | 428,48 |
| 2025-Kasım | 22715,64 | 849,60 | 424,80 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 18875,00 | 693,75 | 346,88 |
| 2024 | 13750,00 | 526,00 | 263,00 |
| 2023-2 | 9250,00 | 318,75 | 159,38 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 5250,00 | 194,00 | 97,00 |
| 2022-3 | 4421,25 | 96,25 | 48,13 |
| 2022-2 | 4375,00 | 50,00 | 25,00 |
| 2022-1 | 2625,00 | 37,50 | 18,75 |
| 2021 | 1662,50 | 25,00 | 12,50 |
| 2020 | 1662,50 | 25,00 | 12,50 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1904/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Cihaz deprem etkisi ile otomatik olarak gaz akışını TS12884 standardı şartlarında kesecek şekilde tasarlanmış olacaktır. Cihaz standart şartlarında verilen ivme aralıklarında sismik titreşimlere maruz kaldığında istenilen kapamayı yapacaktır.

V.1904/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.