

## V.2002/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2002/02

**Tanımı** Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Geniřliğinde 1.Sınıf am Kerestesi İle Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3384,11	0,00	0,00
2025-Kasım	3345,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2693,30	0,00	0,00
2024	1945,05	0,00	0,00
2023-2	1404,43	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1036,79	0,00	0,00
2022-3	818,51	0,00	0,00
2022-2	771,41	0,00	0,00
2022-1	578,81	0,00	0,00
2021	326,26	0,00	0,00
2020	276,36	0,00	0,00
2019	226,53	0,00	0,00
2018	197,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2002/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Beton veya horosan harçlı döşeme üzerine projesine göre kadronlu ahşap döşeme yapılması için, II. sınıf çam keresteden (5x10) cm kadronların beton veya horosan harçlı döşemeye, beton çivileri ile tespiti, latalar üzerine 1. sınıf çam keresteden temiz 25-30 mm kalınlıkta asgari 16 cm ve eşit genişlikte, bir yüzeyi rendeli, lâmba zıvanalı tahtaların gizli olarak çivilenmesi, yüzeyin ek yerlerinde meydana gelecek çıkıntıların rendelenmesi, ahşap döşemenin 2 kat kalın dişli zımpara, 1 kat ince dişli zımpara yapılarak cilaya hazır hale getirilmesi işi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Proje üzerinden ahşap döşenen yüzey alanı hesaplanır. NOT : Süpürgelik varsa kendi pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2002/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta		
		Zayıtıyla		
04.V011/01		Çam Kereste ( İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m <sup>3</sup>	0,032000
		Kadron		
04.V012/01		Norm Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m <sup>3</sup>	0,020000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	10,000000
		Lamba Zivana Açılması		
V.0158		Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000
		İşçilik:		
		Montajı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,800000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,800000
		Sistre Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.