

V.2005/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2005/01

Tanımı Temizi 8,5 Cm.ye Kadar (8,5 Cm. Dahil) Ön Yüzeyi Çok Parçalı (Parça Geniřlięi 12cm'e kadar)
Lamba Zıvanalı Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüęü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12139,31	0,00	0,00
2025-Kasım	12011,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9692,25	0,00	0,00
2024	7113,25	0,00	0,00
2023-2	4875,00	0,00	0,00
2023-1	3587,50	0,00	0,00
2022-3	2727,13	0,00	0,00
2022-2	2478,75	0,00	0,00
2022-1	1928,75	0,00	0,00
2021	1121,81	0,00	0,00
2020	931,19	0,00	0,00
2019	772,25	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2005/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak, 1.Kalite Çıralı Çam Keresteden Temizi 8,5 Cm.ye Kadar (8,5 Cm. Dahil) Ön Yüzeyi Çok Parçalı (Parça Geniřliđi 12cm'e kadar) Lamba Zıvanalı Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması zıvana ile birleřtirilmiř ve kavele çakılmıř kayıt ve serenlere, geniřliđi 30 cm.yi geçmeyen masif tablaların kiniřli (zıvanalı) olarak geçmeleri ve sıcak tutkalla yapıřtırılmaları seren, kayıt ve tabla kenarlarına örneđine uygun olarak profil açılması binilerinin örneđine uygun olarak profilendirilmesi ve piriç vida ile kanada vidalanması, hazırlanan kanatların mil veya menteřeleri çakılarak yerlerine konması ve çalıřır hale getirilme-si, her türlü malzeme ve iřçilik dahil, (mil veya menteře ile klasik řap cilası hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Ölçü: Yerine takılmıř olan kapının alanı dıř yüzünden (tek yüzünden) m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir..NOT : 1-Telero kasa ve pervaz yapılması halinde kasa ve pervaz bedeli ilgili pozundan ödenir. 2- Sođuk Döđme saç kaplama yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

V.2005/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m ³	0,110000
04.V008/14		Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Adet	6,000000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	21,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.