

## V.2012/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2012/A

**Tanımı** Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 18992,75     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 18810,85     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 15267,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 11910,25     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 8529,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 6329,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 4342,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 3803,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 3007,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1812,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1532,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 1293,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 1163,69      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2012/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.2006 şartlarıyla, kestane veya gürgen ağacından basit, çok tablalı, kayıt ve seren kalınlığı temizi 5 cm.ye kadar (5 cm. dahil) klasik kapı veya kepenk kanadı yapılması ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (mil veya menteşe ile klasik şap cilası hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine takılmış kapı ve kepenk kanadının dış yüzünden (tek yüzünden) m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Telero kasa ve pervaz yapılması halinde kasa ve pervaz bedeli ilgili pozundan ödenir.

## V.2012/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                            | Birimi         | Miktar    |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|
|              |                 | Malzeme:                          |                |           |
| 04.V019      |                 | Kestane Kereste                   | m <sup>3</sup> | 0,060000  |
| 04.V42/04A16 |                 | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)      | kg             | 0,300000  |
| 04.V008/14   |                 | Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük) | Adet           | 10,000000 |
|              |                 | İşçilik:                          |                |           |
|              |                 | Yapılması                         |                |           |
| 01.V04       |                 | Mütehassıs Usta                   | Saat           | 24,000000 |
|              |                 | Yerine Konması                    |                |           |
| 01.V04       |                 | Mütehassıs Usta                   | Saat           | 2,000000  |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon Düz İşçi              | Saat           | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.