

V.1730/08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1730/08

Tanımı Toprak Boya İle Konturlu veya Gölgele Klasik veya Barok 30 Cm. Genişliğe Kadar Dolu Tek veya İki Renk Kalem İşİ Bordürün Tratteggio Tekniğıyle İhyası

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2394,81	0,00	0,00
2025-Kasım	2374,30	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1938,94	0,00	0,00
2024	1378,26	0,00	0,00
2023-2	845,74	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	602,29	0,00	0,00
2022-3	394,68	0,00	0,00
2022-2	309,53	0,00	0,00
2022-1	307,44	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1730/08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1730/01 ve V.1730/02 şartlarıyla Toprak boya ile konturlu veya gölgeli klasik veya barok, varsa flato hariç 30 cm. genişliğe kadar bir veya iki renkli bordürün tarama (tratteggio) tekniğinde desen yönüne dikkat edilerek ve itinalı biçimde resimsel olarak tamamlanması için her türlü malzeme ve işçilik dahil beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan bordürün boyu m. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Etrafında filato varsa bedeli ayrıca ödenir. Yalnız onarılan yüzey içinde yapılan onarımın, yüzeyin tamamının % 55 'inden az olması halinde; hesaplanan yüzdenin 1/55 ile çarpılması sonucu bulunan katsayı ile metraj çarpılır. (örnek katsayı hesabı: Onarılan yüzey içinde yapılan onarımın oranı %20 ise $20 \times 1/55 = 0,36$ katsayı)

Not: 30 cm. genişliğe kadar birden fazla yan yana olan bordürler ayrı ayrı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1730/08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak Boya	kg	0,055000
04.V42/04A15		Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,006000
		İşçilik:		
		(Noksan kısımların belirlenmesi, kağıt üzerine çizilmesi, delinmesi, silkelenmesi, orijinaline uygun boyanın hazırlanması)		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	0,800000
		(Eksik kısımlara uygulama yapılması)		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	3,200000
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.