

## V.1752/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1752/B

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Moloz Taş Duvarda Klasik Kabartma Derz Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1941,35	0,00	0,00
2025-Kasım	1924,01	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1574,80	0,00	0,00
2024	1079,76	0,00	0,00
2023-2	682,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	501,73	0,00	0,00
2022-3	332,04	0,00	0,00
2022-2	274,70	0,00	0,00
2022-1	247,28	0,00	0,00
2021	158,25	0,00	0,00
2020	132,19	0,00	0,00
2019	111,09	0,00	0,00
2018	91,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1752/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.0411/02'e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş olan moloz taş duvar yüzünde, kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneđine uygun olarak müteahhitçe örnek yapılması, örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no: V.0104F harcı ile örneđine uygun klasik kabartma derz yapılması, derzin kenar ve köşelerinin, moloz taşının her birinin tabii kenar ve köşelerine paralel olarak tanzimi, derzin taş yüzünden balık sırtı kesitinde olarak en çok 2 cm. kabartılması ve yüzün çelik mala ile bastırılarak perdahı, derz yüzüne fırça sürülmemesi, taş yüzüne bulaşan harcın derz bozulmadan temizlenmesi, harcın pirizi tamam-lanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1752/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması ( İnce Sıvalar İçin )	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.