

## V.2027/0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2027/0006

**Tanımı** Söküm Kararı Alınmayan Dikdörtgen Kündekâri Veya Basit Tablalı Kapı veya Kepenklerde Tabla Kısımlarının Gönye ve Terazisine Alınması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12384,46	0,00	0,00
2025-Kasım	12277,70	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10022,85	0,00	0,00
2024	7199,95	0,00	0,00
2023-2	4338,43	0,00	0,00
2023-1	3038,30	0,00	0,00
2022-3	1970,73	0,00	0,00
2022-2	1533,23	0,00	0,00
2022-1	1529,94	0,00	0,00
2021	996,88	0,00	0,00
2020	835,28	0,00	0,00
2019	722,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2027/0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükçe onaylanan, dikdörtgen kündekâri kapı veya kepenklerde, tabla kısımlarda zamanla dönmüş olan parçaların gönyesine getirilerek düzeltilmesi, tablada oluşan şişkinlik veya göçme meydana gelen yerlere çita ile destek yapılması ve tablanın terazisine getirilerek düzeltilmesi, işinde her türlü malzeme, işçilik, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma dahil 1 m2 bedeli.

ÖLÇÜ: Gönyesine ve terazisine alınan ön ve arka yüzeydeki tablalar m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Arka yüzey ölçüsü dikkate alınmaz.

NOT: Söküm kararı alınan kapılar ilgili pozundan ödenir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2027/0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf Kereste Rutubeti 15 derece altı	m <sup>3</sup>	0,001000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,040000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	16,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	8,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.