

## V.2027/0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2027/0007

**Tanımı** Söküm Kararı Alınmayan Dikdörtgen Kündekâri Kapı veya Kepenklerde Seren ve Kayıt Kısımlarının Gönye ve Terazisine Alınması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 6129,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 6077,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 4962,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3560,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2137,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1495,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 966,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 747,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 747,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 488,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 408,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 354,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2027/0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, söküm kararı alınmayan dikdörtgen Kündekâri kapı veya kepenklerde, terazisinde ve gönyesinde sapma meydana gelen seren, kayıt kısımlarının işkence yardımı ile gönye ve terazisine getirilerek düzeltilmesi, işinde her türlü malzeme, işçilik, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma dahil 1 m2 bedeli.

ÖLÇÜ: Gönyesine ve terazisine alınan kısımların ön yüzeyi m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Arka yüzey ölçüsü dikkate alınmaz.

NOT: Söküm kararı alınan kapılar ilgili pozundan ödenir.

## V.2027/0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                 | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------|--------|----------|
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta        | Saat   | 8,000000 |
| 01.V06    |                 | Restorasyon Erbab İşçi | Saat   | 4,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi   | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.