

## V.2027/A001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2027/A001

**Tanımı** Kündekâri veya Basit Tablalı Kapılarda Kayıt, Düz Tabla ve Seren Onarımı (Merhamet Tamiri)  
Yapılması (0,1 m2 den küçük alanlar için)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	83794,36	0,00	0,00
2025-Kasım	83020,38	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	67527,50	0,00	0,00
2024	49330,00	0,00	0,00
2023-2	31456,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	22635,00	0,00	0,00
2022-3	15299,63	0,00	0,00
2022-2	12703,75	0,00	0,00
2022-1	12381,06	0,00	0,00
2021	7727,38	0,00	0,00
2020	6698,00	0,00	0,00
2019	5658,38	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2027/A001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükçe onaylanan, kündekâri seren, arka düz tabla veya basit tablalı kapı veya kepenklerin kayıt, tabla ve seren kısımlarında zaman içerisinde çürümüş veya tahribata uğramış kısımlarda, ön veya arka bölümleri ile kayıt, seren, geniş, lamba gibi elemanlarda yapılan parça onarımlarında bu bölümlerin oyularak veya kesilerek boşaltılması, boşaltılan yerlere uygun olacak şekilde ceviz vb. sert ağaçtan hazırlanan parçaların yerlerine alıştırılması, kavala ve sıcak tutkal ile hazırlanan parçaların yerine yapıştırılması ve zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde, kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 m2 bedeli.

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan parçalar en yakın geometrik şekle uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Yapılacak olan parça onarımları imalat öncesi kontrollük teşkilatı tarafından tespit edildikten sonra onarıma başlanılır. 2- Seren veya kayıtlarda 0,1 m2 dan fazla miktarda onarım gerekmesi halinde seren veya kayıt bütün olarak değiştirilerek V.2036 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2027/A001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf Kereste Rutubeti 15 derece altı	m <sup>3</sup>	0,100000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	1,000000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	10,000000
		(Çürümüş olan kısımların oyularak veya kesilerek boşaltılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	70,000000
		(Sert ağaçtan yerine göre parçalar hazırlanması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	18,000000
		(Hazırlanan parçaların yerine değiştirilmesi)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	18,000000
		(Sıcak tutkal ile parçaların yapıştırılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	9,000000
		(Yerine yapıştırılan parçaların tesviyesinin yapılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	9,000000
		(Zımpara işinde ustaya yardımcı)		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.