

V.2027/A005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2027/A005

Tanımı Yıldız Kündekâri Tablalarda Geometrik Parça Onarımı (Merhamet Tamiri) Yapılması

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5189,65	0,00	0,00
2025-Kasım	5143,89	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4195,75	0,00	0,00
2024	3002,75	0,00	0,00
2023-2	1855,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1321,50	0,00	0,00
2022-3	866,91	0,00	0,00
2022-2	689,16	0,00	0,00
2022-1	681,46	0,00	0,00
2021	438,21	0,00	0,00
2020	372,35	0,00	0,00
2019	319,56	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/A005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükçe onaylanan, yıldız künde-kâri tablaların zaman içerisinde çürümüş veya tahribata uğramış geometrik şekilli parçalarında, bu bölümlerin oyularak veya kesilerek boşaltılması, boşaltılan yerlere uygun olacak şekilde ceviz vb. sert ağaçtan geometrik parçaların hazırlanması, hazırlanan parçaların gönyesine göre kesilerek yerlerine alıştı-rılması, sıcak tutkal ile hazırlanan parçaların yerine yapıştırılması ve zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde, kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 adet bedeli

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan parçalar adet cinsinden sayılarak bedeli ödenir.

NOT : 1- Sadece künde-kâri kapı veya kepenklerin yıldız Künde-kâri tablalı kısımlarında yapılan geometrik parçalarının onarımlarında kullanılır. Yapılacak olan parça onarımları imalat öncesi kontrollük teşkilatı tarafından tespit edildikten sonra onarıma başlanılır. Seren veya kayıtlarda yapılacak onarımlar bu pozdan ödenemez.2- Künde-kâri tablalarda 0,5m2'den fazla eksiklik var ise kapı veya kepenk sökülerek, yapılan parça onarımları tablaların geometrik şekil ve ebatlarına göre V.2023 pozundan ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/A005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf Kereste Rutubeti 15 derece altı	m ³	0,002000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,050000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	2,000000
		(Çürümüş olan kısımların oyularak veya kesilerek boşaltılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	2,000000
		(Sert ağaçtan parçaların hazırlanması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	1,600000
		(Hazırlanan parçaların yerine alıştırılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	1,000000
		(Sıcak tutkal ile parçaların yapıştırılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	2,000000
		(Yerine yapıştırılan parçaların tesviyesinin yapılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	1,000000
		(Zımpara işinde ustaya yardımcı)		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.