

## V.0130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0130

**Tanımı** Horasan Sıva Harcı (Alt Tabaka ve Dolgu için)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6424,80	0,00	0,00
2025-Kasım	6358,62	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5387,53	0,00	0,00
2024	4151,15	0,00	0,00
2023-2	3230,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2125,15	0,00	0,00
2022-3	1641,62	0,00	0,00
2022-2	1546,37	0,00	0,00
2022-1	1270,93	0,00	0,00
2021	718,61	0,00	0,00
2020	600,68	0,00	0,00
2019	662,43	0,00	0,00
2018	612,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,875000
04.V002/08		Tabii taş pirinci	TON	0,150000
04.V002/09		Tabii taş tozu	TON	0,150000
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	0,300000
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m <sup>3</sup>	0,700000
04.V56/2		Kıtık	kg	8,000000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,250000
		İşçilik:		
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000
		Kıtık Kıyılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000
		Agregaların Tuzdan Ayrılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.