

V.0199/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0199/1

Tanımı Piriç Boru,Levha,Lama ile Avize, Kandillik ve Aplik Yapılması

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2781,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2752,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2305,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1557,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1012,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 778,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 528,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 468,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 194,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 175,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 133,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 105,44 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0199/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece verilecek tafsilatlı proje, kroki, detaya ve kontrollukça verilecek talimata uygun olarak profil veya siyah borunun itinalı bir şekilde şekillendirilmesi, kaynak, perçin ve buna benzer işlerin ikmali, temizlenmesi, iki kat sülyen, iki kat istenilen renkli boya ile boyanması, nakliyesi, yerine takılması, bütün malzeme ve işçilik dahil, beher kg. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan ve yerine takılan kandillik, avize kilogram olarak tartı zaptı tanzim olunur.

V.0199/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V18/02 | | Avize İmalatında Kullanılan Prinçten Mamul Borular | kg | 1,000000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05/5 | | Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 2,500000 |
| 01.V06 | | Restorasyon Erbab İşçi | Saat | 2,500000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,250000 |
| | | Toplam Satırı | | |
| | | Sarı Kaplama, Metal koruyucu vernik,Pirinç Kaynağı, Pirinç Borunun Bükülmesi, Torna Deliklerinin delinmesi, Manşon, Vida, Klips Karşılığı % 25 (T*0,25 | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.