

V.0199/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0199/2

Tanımı Pirinç Döküm Ayetli Çember Yapılması

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4424,04	0,00	0,00
2025-Kasım	4379,58	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3638,63	0,00	0,00
2024	2466,77	0,00	0,00
2023-2	1559,25	0,00	0,00
2023-1	1163,03	0,00	0,00
2022-3	778,05	0,00	0,00
2022-2	665,32	0,00	0,00
2022-1	506,14	0,00	0,00
2021	314,15	0,00	0,00
2020	272,84	0,00	0,00
2019	216,68	0,00	0,00
2018	171,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0199/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece verilecek tafsilatlı proje, kroki, detaya ve kontrollukça verilecek talimata uygun olarak profil veya siyah borunun itinalı bir şekilde şekillendirilmesi, kaynak, perçin ve buna benzer işlerin ikmali, temizlenmesi, iki kat sülyen, iki kat istenilen renkli boya ile boyanması, nakliyesi, yerine takılması, bütün malzeme ve işçilik dahil, beher kg. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan ve yerine takılan kandillik, avize kilogram olarak tartı zaptı tanzim olunur.

V.0199/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V18/02		Avize İmalatında Kullanılan Prinçten Mamul Borular	kg	1,000000
		İşçilik:		
01.V05/5		Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
		Sarı Kaplama,metal koruyucu vernik,Pirinç Kaynağı, Pirinç Borunun Bükülmesi, Torna Deliklerinin delinmesi, Manşon, Vida, Klips Karşılığı % 35		
		Toplam Satırı		
		'Sarı Kaplama,metal koruyucu vernik,Pirinç Kaynağı, Pirinç Borunun Bükülmesi, Torna Deliklerinin delinmesi, Manşon, Vida, Klips Karşılığı % 35 (T*0,3		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.