

## V.1755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1755

**Tanımı** 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephe Derz Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1302,11	0,00	0,00
2025-Kasım	1290,93	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1055,26	0,00	0,00
2024	722,11	0,00	0,00
2023-2	440,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	308,40	0,00	0,00
2022-3	198,40	0,00	0,00
2022-2	153,89	0,00	0,00
2022-1	151,40	0,00	0,00
2021	98,65	0,00	0,00
2020	79,60	0,00	0,00
2019	69,18	0,00	0,00
2018	54,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0109'deki 225 kg. çimento takviyeli kireç harcı ile taş ve tuđla karışık cephede derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

## V.1755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.