

## V.1757/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1757/A

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Klasik Kabartma Derz Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2734,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2710,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2220,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1605,71      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 996,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 700,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 458,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 362,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 354,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 230,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 194,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 172,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 153,14       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1757/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla, poz no: V.0131B harcı ile taş ve tuđla karışık cephede klasik kabartma derz yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

## V.1757/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|---|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:  |                |          |
| V.0131/B  |                 | Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:2) | m <sup>3</sup> | 0,020000 |
|           |                 | İşçilik:  |                |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta   | Saat           | 4,500000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi  | Saat           | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.