

## V.1759 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1759

**Tanımı** 300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Klasik Kabartma Derz Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2738,69	0,00	0,00
2025-Kasım	2714,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2225,09	0,00	0,00
2024	1612,89	0,00	0,00
2023-2	1001,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	707,44	0,00	0,00
2022-3	461,61	0,00	0,00
2022-2	364,69	0,00	0,00
2022-1	353,35	0,00	0,00
2021	228,01	0,00	0,00
2020	192,93	0,00	0,00
2019	170,79	0,00	0,00
2018	154,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1759 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla, poz no: V.0119'daki 300 kg. beyaz çimento ve kireçli horasan harcı ile taş ve tuđla karışık cephede klasik kabartma derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

## V.1759 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0119		300 Dozlu Beyaz Çimento ve Tuğla Pirinçli Harç Yapılması	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.