

## V.2027/D006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2027/D006

**Tanımı** Kündekâri Kapılarda Profilli Çıta veya Tabla Kenarlarında Bulunan Kanallara İnce Filato Yapılması (1,5 mm ve üstü)

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1969,99	0,00	0,00
2025-Kasım	1952,88	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1593,65	0,00	0,00
2024	1148,30	0,00	0,00
2023-2	704,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	501,00	0,00	0,00
2022-3	326,26	0,00	0,00
2022-2	256,26	0,00	0,00
2022-1	254,84	0,00	0,00
2021	165,29	0,00	0,00
2020	140,71	0,00	0,00
2019	121,24	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2027/D006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, kündekâri tabla çıtalarının üst kısımlarında bulunan filatoların veya tabla kenarlarındaki seren kısımlarında bulunan düz filatoların konulacağı yerlerin temizlenmesi, yerlerine alıştırılması ve hazırlanan filatoların tutkal ile yerine konması, zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 m bedeli..

ÖLÇÜ: Yerine konulan filatolar m cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Onarıma başlamadan önce filato yapılacak yerlerin krokisi belirlendikten sonra kontrollük talimatı ile çalışmaya başlanılır. Çift filatolu çıtalarda filatosu değiştirilen tüm kısımlar hesaplanır.

## V.2027/D006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf Kereste Rutubeti 15 derece altı	m <sup>3</sup>	0,000400
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,010000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,200000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.