

V.2030/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2030/C

Tanımı 1 .Sınıf Meşe Kerestesi İle Kayıt Ve Seren Kalınlığı 5 Cme Kadar Klasik Pencere Veya Kapı Kasası Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9101,08	0,00	0,00
2025-Kasım	8995,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7211,89	0,00	0,00
2024	5838,96	0,00	0,00
2023-2	4068,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3142,48	0,00	0,00
2022-3	2264,18	0,00	0,00
2022-2	2157,93	0,00	0,00
2022-1	1427,31	0,00	0,00
2021	791,06	0,00	0,00
2020	666,54	0,00	0,00
2019	546,54	0,00	0,00
2018	485,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2030/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1. sınıf meşe kerestesi ile kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar klasik kapı kasasının hazırlanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kapı kasasının iç yüzeyleri m2 olarak hesaplanır.

V.2030/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert Ağaç (Meşe 1.sınıf) Kereste Rutubeti 15 derece altı	m ³	0,055000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,150000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	2,000000
04.V42/04A15		Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,050000
04.V008/05		Çift bileşenli püskürtme olarak uygulanan sert poliüretan köpük (TS EN 14315-1)	kg	0,012000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,200000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.