

V.0211/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0211/1

Tanımı Her Çeşit Klasik Tuğla İmalatta Bulunan Tuğla Bedeli (El Yapımı)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	37005,81	0,00	0,00
2025-Kasım	36566,39	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	32625,00	0,00	0,00
2024	21750,00	0,00	0,00
2023-2	15225,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10875,00	0,00	0,00
2022-3	7125,00	0,00	0,00
2022-2	7125,00	0,00	0,00
2022-1	4785,00	0,00	0,00
2021	2175,00	0,00	0,00
2020	1740,00	0,00	0,00
2019	1631,25	0,00	0,00
2018	1087,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0211/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yerinde mevcut orijinal örneğine veya idarece verilecek ölçülere uygun, düzgün kalıplanmış, iyi pişirilmiş, çatlaksız, su emme miktarı ağırlığının % 18'inden fazla olmayan, cm²'si 60 kg. basınca dayanıklı El Yapımı klasik tuğladan yapılmış imalatın, beher m³ bitmiş hacminde bulunan klasik tuğlanın bütün malzeme ve işçilik, zayıt, inşaat yerindeki boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, müteahhit kârî ve genel giderler dahil, beher m³ bedeli:

ÖLÇÜ: Projedeki veya işyerindeki boyutlar üzerinden m³ olarak hesaplanır, duvar içindeki 0,025m³'den küçük ve münferit boşluklar ile harç payı düşülmez. Tuğla Kemer, tonoz veya kubbenin yapılması durumunda yapılan tuğla kemer, tonoz veya kubbenin orta alan (üst ve alt yüzey alanlarının ortasından geçen alan) ile kalınlıklarının çarpımı neticesinde bulunan m³ cinsinden hacminin bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0211/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0009/1		Klasik Tuğla (El Yapımı) Bedeli	m ³	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.